

EB-W56S



KARTA PRODUKTU



Kompaktowy, wszechstronny, oferujący duży, jasny obraz HD-ready projektor o krótkim rzucie, który można postawić w dowolnym miejscu i połączyć z różnymi sieciami.

Idealny do zastosowań edukacyjnych i biznesowych projektor EB-W56S wyświetla ostry, wyraźny obraz o jasności do 3 700 lumenów (300 cali) dzięki zastosowaniu technologii 3LCD, która zapewnia niezmiennie żywe obrazy. Kompaktowy projektor o krótkim rzucie jest łatwy w transporcie i można go postawić w wielu miejscach. 5-letnia gwarancja i lampa o długiej żywotności zapewniają niezawodność i spokój umysłu.

Duży, jasny i wyraźny wyświetlacz

Projektor EB-W56S wyświetla wciągające obrazy w nawet najjaśniejszej klasie lub najjaśniejszym biurze. Jasność 3 700 lumenów, rozdzielczość HD-ready i rozmiar wyświetlacza do 300 cali zapewniają, że każdy szczegół – niezależnie od tego, czy jest to obraz, tekst czy film – jest wyraźny i żywy.

Ulepszona technologia obrazu

Połączenie technologii 3LCD i natężenia światła barwnego (CLO) pomaga zwiększyć zaangażowanie, uatrakcyjniając lekcje i prezentacje. Zaangażowanie to dodatkowo potęguje technologia adaptacyjnej korekcji gamma sceny firmy Epson, która dynamicznie optymalizuje kontrast obrazu w zależności od wyświetlanych treści. Kombinacja tych technologii sprawia, że projektor EB-W56S idealnie nadaje się do wyświetlania dowolnych treści w krystalicznie wyraźnych detalach – niezależnie od tego, czy są to filmy dokumentalne czy materiały multimedialne lub edukacyjne.

Lekki i łatwy w transporcie

Ważący zaledwie 3,1 kg model EB-W56S można łatwo przenosić, dzięki czemu doskonale nadaje się do pracy w wielu miejscach, a opcjonalny futerał zapewnia zarówno bezpieczeństwo projektora, jak i wygodę jego użytkowania, dzięki czemu można go szybko zainstalować w dowolnym miejscu. Ta prostota transportu sprawia, że jest to doskonały wybór dla każdego, kto szuka rozwiązania, które można łatwo dostosować do różnych przestrzeni.

Duży wyświetlacz, nawet w małych przestrzeniach

Projektor EB-W56S o krótkim rzucie (współczynnik rzutu 0,6:1), który umożliwia wyświetlanie dużego obrazu (do 300 cali) z bliskiej odległości, jest idealny do środowisk o ograniczonej przestrzeni – minimalizuje cienie i rozpraszanie uwagi, dzięki czemu można skupić się na przekazywaniu potężnych i angażujących treści.

Zaawansowana łączność zapewniająca wyjątkową wszechstronność

Uwolnij potencjał wielu możliwości połączeń – takich jak standardowy port sieciowy, opcjonalna komunikacja przez sieć Wi-Fi z ELPAP11 i podwójne wejścia HDMI. Ten projektor ułatwia podłączanie wielu urządzeń, a bezpłatna aplikacja iProjection firmy Epson zapewnia łączność z niemal każdym urządzeniem źródłowym. Funkcja dzielenia ekranu umożliwia wyświetlanie nawet z 4 wejść jednocześnie, zapewniając dynamiczne, interaktywne doświadczenia edukacyjne.

Niedroga, trwała jakość

Ten projektor lampowy to niedrogie rozwiązanie, którego cena nie wpływa negatywnie na jakość. Zapewnia wyjątkową wydajność, elastyczność i trwałość – jest również objęty 5-letnią gwarancją. Długi czas eksploatacji lampy do 10 000 godzin (w trybie ekonomicznym) oznacza minimalne potrzeby konserwacji, dzięki czemu model EB-W56S idealnie nadaje się do nowoczesnych zastosowań – zarówno edukacyjnych, jak i biznesowych.

KLUCZOWE CECHY

- **Jasność rzędu 3 700 lumenów zapewnia ostry i pełen wyrazistych kolorów obraz**
Zadbaj o to, aby każdy szczegół był krystalicznie wyraźny dzięki wyświetlaczowi HD-ready o jasności 3 700 lumenów i przekątnej do 300 cali, który zapewnia ostre, żywe obrazy nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.
- **Przenośny projektor o krótkim rzucie**
Lekka konstrukcja w połączeniu ze współczynnikiem krótkiego rzutu 0,6:1 zapewnia duże, wyraźne obrazy z niewielkiej odległości i elastyczność, którą można wykorzystać w dowolnym miejscu.
- **Elastyczna łączność ze standardową siecią Ethernet i opcjonalną siecią bezprzewodową**
Standardowy port sieciowy, opcjonalna łączność bezprzewodowa z ELPAP11 i 2 porty HDMI – z aplikacją iProjection firmy Epson, która umożliwia komunikację z niemal każdym urządzeniem.
- **Wyświetlacz z funkcją dzielenia ekranu**
Możliwość wyświetlania do 4 materiałów na jednym ekranie za pomocą funkcji dzielenia ekranu projektora.
- **Minimalna konserwacja**
Czas eksploatacji lampy do 10 000 godzin w trybie ekonomicznym.

EPSON®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,59 cal z C2 Fine

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	3.700 lumen- 2.000 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego	3.700 lumen - 2.000 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość	WXGA
Zwiększenie rozdzielczości	HD ready
Współczynnik proporcji obrazu	16:10
Stosunek kontrastu	16.000 : 1
Źródło światła	Lampa
Lampa	6.500 h Żywotność, 17.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Auto pionowo: ±15 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±15 °
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	100 Hz - 120 Hz
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY

Współczynnik rzutu	0,60 - 0,81:1
Zoom	Cyfrowy, Factor:1 - 1,35
Obiektyw	Optyczny
Rozmiar projekcji	50 cale - 300 cale
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,8
Odległość ogniskowa	7,8 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	10 : 1

ZŁĄCZA

Przylączy	USB 2.0-A, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście sygnału kompozytowego, wejście mikrofonu, USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), Bezprowadowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (opcja), HDMI 1.4 (2x)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
Protokół sieciowy	IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Ochrona hasłem, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Tryby kolorów 2D	Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica
Inne funkcje	A/V mute, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Przeglądarka JPEG, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Funkcja kopiowania OSD
Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Odnajdywanie urządzeń AMX, Protokół Control4 Simple Device Discovery

INFORMACJE OGÓLNE

Power consumption	332 W (Normal On-Mode), 231 W (Eco On-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	309 x 282 x 90 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	3,1 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny:38 dB (A) - Tryb ekonomiczny:28 dB (A)
Temperatura	Praca 5°C - 40°C, Składowanie -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Praca 20% - 80%
Załączone oprogramowanie	Epson Projector Management, Interfejs przeglądarki
Opcje	Air filter, Ceiling mount, Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Safety wire set, Miękki futerał podróżny, Spare lamp, WP System - ELPWP20, Moduł bezprzewodowej sieci LAN
Głośniki	16 W
Rodzaj pokoju / zastosowanie	Pokój narad/Przenośne, Sala konferencyjna/klasa
Ustawienie	Mocowanie sufitowe, Projektor biurowe
Kolor	Biały/Czarny

INNE

Gwarancja	60 miesiące/miesięcy Klient znosi do serwisu, Lampa: 60 miesiące/miesięcy lub 1.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	---

EB-W56S

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Dokumenty gwarancyjne

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11HB62040
Kod kreskowy	8715946738093
Kraj pochodzenia	Filipiny

EB-W56S

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®